



# **PLASTOR**

Depuis 1957


# **BOIS**

## **INTÉRIEURS**

## **&**

## **EXTÉRIEURS**

**Révélons le meilleur du bois**



## FAIRE RAYONNER LE BOIS ET LE TALENT DES PROFESSIONNELS QUI LE TRAVAILLENT SUR LES CHANTIERS EXIGEANTS

Notre aventure a pris racine au cœur des vallées du Jura il y a plus de **60 ans**. Grandir dans cette région singulière, c'est tisser des liens forts avec le bois. Et cette connexion intime, véritable source d'inspiration, façonne la trajectoire de Plastor depuis toujours.

Pour nous, le bois n'est pas un simple matériau. À travers les décennies, il est devenu un compagnon de vie, le fil conducteur d'un parcours familial hors du commun, et surtout, une ressource pour demain. C'est cette conviction qui nous pousse à lui redonner la place qui lui est due et à le travailler là où il peut véritablement briller.

Plastor, c'est une **passion pour le bois** qui traverse le temps et les tendances, et qui continue de s'écrire avec nos alliés de longue date : les artisans.

**Ensemble, continuons d'embellir ces lieux chargés d'histoire.**



## TROPHÉES DE LA FINITION BOIS LES PLUS BEAUX CHANTIERS RÉCOMPENSÉS

Ce trophée, réservé exclusivement aux professionnels, récompensera les chantiers les plus innovants, les plus prestigieux et les plus esthétiques, dans l'habitat et/ou les lieux publics.



## NOTRE OFFRE, VOS BESOINS

### RÉNOVATION

Remettre le bois en état :  
décapant, rebouchage

### PRÉPARATION

Préparer la surface du bois :  
traitement, teintes, primaires

### FINITION

Embellir et protéger :  
vitrificateurs, huiles, vernis

### ENTRETIEN

Préserver la beauté du bois :  
nettoyant, raviveur



Plastor place la qualité de l'air au cœur de ses priorités, sans compromis sur la performance. Pour cette raison, plus de 95 % de nos produits sont classés A+ selon les tests de qualité de l'air intérieur.

**DÉCAPANT****DÉCAPANT GEL**

Décape : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics, crépis.

**5m<sup>2</sup>/L****Temps d'action entre 15 min et 1h45****1L - 5L****PRODUITS DE REBOUCHAGE****PÂTE À BOIS**

Sans odeur pour reboucher des orifices et fissures intérieur.

Naturel	Chêne foncé	Blanc
Chêne clair	Chêne moyen	Merisier

**MASTIC À BOIS**

Bi-composant, excellente adhérence en intérieur et extérieur.

Naturel	Chêne foncé
Chêne clair	Chêne moyen

**Rendement variable -****Recouvrable 1 à 3h****250g - 500g****PRÉPARATION****Préparer les bois pour une finition parfaite****FONDS DURS****PRIM'SO**

Séchage ultra rapide et recouvrable par tous les vitrificateurs.

**10 m<sup>2</sup>/L****Recouvrable 45 min****1L - 5L - 10L****PRIM'H2O**

bloque les remontées de tanins et s'adapte pour tous les vitrificateurs.

**10 m<sup>2</sup>/L****Recouvrable 1 à 2h****1L - 5L****FOND DUR EFFET BOIS NU**

Neutralise l'effet de la finition sur l'aspect bois, sans traces de reprise.

**10m<sup>2</sup>/L****Recouvrable 1 à 2H****1L - 5L****FOND DUR EFFET AMBRÉ**

Apporte une finition bois réchauffé en agissant par réaction avec les tanins du bois.

**10m<sup>2</sup>/L****Recouvrable 1 à 2H****1L - 5L****LIANT DE REBOUCHAGE**

Séchage ultra rapide, rebouche les fissures.


**5m<sup>2</sup>/L****Temps d'action entre 15 min et 1h45****1L - 5L****COLMATEUR DE FOND**

Bouches-pores crémeux qui colmate le fond pour donner du garnissant. Idéale pour les salles de sport.

**10 m<sup>2</sup>/L****Recouvrable 1 à 2h****5L****TRAITEMENT****TEINTES****TRAITEMENT PARQUETS INTÉRIEURS**

Traitements curatif et préventif. Incolore ne tache pas le bois.

**3 à 5m<sup>2</sup>/L**  
**Séchage 48h**  
**5L**

**COULEUR FLOORS TEINTE**

Colore le parquet intensément et s'applique sans reprise

**15m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 2 à 3h**  
**250mL - 1L - 2,5L**

**NUANCES MINÉRALES**

Du blanc au noir pour un parquet tendance

**Noir****NUANCES BOIS**

Des blonds clairs aux bruns foncés pour une authenticité préservée



**FINITION****Vitrifier tous les parquets**

Choisissez le vitrificateur de la gamme PUR-T® en fonction du niveau de protection souhaité :

NIVEAU DE PERFORMANCE	RÉSIDENTIEL	LIEUX PUBLICS - ERP
④		LIEUX EXTRÊMES Discothèques, restaurants d'altitude, musées...
③	FORTES CONTRAINTES Pièces humides...	LIEUX PUBLICS Bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...
②	LIEUX DE PASSAGE Salons, salle à manger, couloirs...	
①	PIÈCES PEU SOLICITÉES Chambres...	



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**VITRIFIER EN PHASE AQUEUSE****RENOPUR-T®1**

Idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de pièces peu sollicitées. Vitrificateur de rénovation : sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche.



12m²/L  
Recouvrable 2 à 3H  
2 à 3 couches  
1L - 2,5L

**PUR-T®2**

Idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de salles à manger, salons, couloirs.

**PUR-T®3 MONO**

Idéal pour les lieux publics avec un séchage à cœur de 5 jours.



10m²/L  
Recouvrable 3 à 5H  
2 à 3 couches  
1L - 5L



10m²/L  
Recouvrable 2 à 3H  
2 à 3 couches  
1L - 2,5L - 5L

**PUR-T®3 DUO**

Idéal pour les lieux publics (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...)



10m²/L  
Recouvrable 3 à 5H  
2 à 3 couches  
5L - 10L

**PUR-T®4**

Idéal pour les lieux publics extrêmes tel que les discothèques, restaurants d'altitude, piscines, musées...



10m²/L  
Recouvrable 3 à 5H  
2 à 3 couches  
5L - 10L

**VITRIFIER LES PARQUETS SPORTIFS****PUR-T®SPORT**

Idéal pour les parquets sportifs, il répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904.



10m²/L  
Recouvrable 3 à 5H  
2 à 3 couches  
5L - 10L



## VITRIFIER EN PHASE SOLVANTÉE



### PRIMO-T®2

Idéal pour les lieux résidentiels avec la rénovation des salles à manger, salons, couloirs.



### PATRIM

Conçu pour des applications en lieux publics ou en résidentiel très sollicité.

Réservé aux professionnels



### PRIMO-T®3 PLUS ESCALIER

Idéal pour les escaliers à forte sollicitation (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...). Non glissant



**12m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 6 à 8H**  
**2 à 3 couches**  
**1L – 2,5L – 5L**



**15m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 6 à 12H**  
**1 à 2 couches**  
**12L**



**7m<sup>2</sup>/L**  
**Séchage 30 min**  
**1 à 2 couches**  
**5L**



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



## VITRIFICATEUR OPAQUE



### COULEUR FLOORS OPAQUE

Redonne un aspect neuf aux parquets tachés ou marqués par le temps, idéal pour les lieux résidentiels (chambres, salons...).

C'est un vitrificateur opaque sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche.

Blanc      Taupe      Acier Métallisé      Noir



**12m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 3h**  
**2 couches**  
**1L – 2,5L**



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**HUILES****HUILE EFFET BOIS NU**

Conserve l'aspect naturel du bois pour une finition tendance et invisible. Elle est formulée à base d'anti-UV pour limiter les effets du soleil sur le parquet.



**15m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2h**  
**3 couches**  
**1L – 5L**

**AQUANAT®**

Huile protectrice qui met en valeur les parquets grâce à son aspect mat. Elle est sans odeurs gênantes et chantier réalisable en 1 journée.



**15m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2h**  
**3 couches**  
**1L – 5L**

**HUILE CIRE DECOPROTECT**

Nourrit en profondeur le bois et protège durablement tous les parquets des agressions quotidiennes. Elle confère une nuance ambrée et chaleureuse au parquet.

Naturel Chêne moyen Chêne Clair Teck



**30m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 8 à 10h**  
**2 couches**  
**1L – 2,5L**

**CIRE LIQUIDE PARQUET**

Haut pouvoir lustrant. Elle confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet. Peut être utilisée pour augmenter la glissance des vitrificateurs



**20m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2h**  
**1 à 2 couches**  
**1L – 5L**

**VERNIS****VERNIS GEL**

Formule gel anti-gouttes pour une application facile sans coulure. Un vernis ébénisterie recommandée pour la protection des bois intérieurs, excellente résistance aux taches, aux rayures, chocs et aux UV



**12m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2h**  
**2 à 3 couches**  
**1L – 2,5L**

**COMPLÉMENTS****PEINTURE DE TRAÇAGE SALLE DE SPORT**

Spécialement adaptée aux tracés sportifs sur les parquets. Texture thixotropée pour que la peinture ne coule pas entre les bandes de marquage.

Jaune Bleu Rouge  
Blanc Noir



**6m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 4h**  
**1 à 2 couches**  
**0,5L**



# PLASTOR

## UN CONCEPT UNIQUE POUR DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS

Depuis 1962, Plastor accompagne ses clients dans la réalisation de leurs chantiers et répond à tous leurs besoins.

Pour aller plus loin, Plastor vous propose son concept magasin. Ce concept de théâtralisation des produits ou "vendeur muet" va permettre d'apporter de la visibilité en rayon aux produits, du conseil, mais aussi de valoriser votre magasin dans le but de booster vos ventes.

### LES POINTS FORTS DU CONCEPT :

- ▶ Projection simplifiée pour vos clients : visualisation des produits grâce aux applications
- ▶ Vendeur "muet" : argumentaire détaillé pour le bon choix de la finition
- ▶ Différenciation : concept unique pour nos partenaires de confiance

### PRÉSENTATION DU CONCEPT

Mobilier design et qualitatif pour les points de vente qui permet la mise en avant des produits et de la marque PLASTOR. Il décline à travers 4 panneaux nos grandes familles produits (bois intérieur et bois extérieur).

Concept modulable avec deux offres :

- ▶ Offre premium (mobilier et niche)
- ▶ Offre basique (niche)

Deux offres adaptées en fonction de vos besoins et de la taille de votre magasin.



### PARTENARIATS

Plastor s'associe avec des experts et vous accompagne en vous proposant une offre d'accessoires complète, technique et directe avec :



HERMES : abrasifs (rouleau, bande, manchon, disque fixe, disque auto-agrippant, grilles, pad...)



SOUDAL : colles, mastics, silicones, joints et les produits complémentaires de la gamme parquet SOUDAL.

## DÉGRISSEUR



## DÉGRISSEUR BOIS NOIRCIS

Elimine le grisaillement des bois, les taches alimentaires de gras et moisissures pour redonner aux bois grisaillés par les UV leur couleur d'origine. Gel anti-coulures.

7m<sup>2</sup>/L

Temps d'action 5 à 10 min

1 couche

1L – 5L – 10L



## TRAITEMENT



## TRAITEMENT MULTI-USAGES

Huile protectrice qui met en valeur les parquets grâce à son aspect mat. Elle est sans odeurs gênantes et chantier réalisable en 1 journée.

3 à 5m<sup>2</sup>/L

Séchage 24h

2 à 3 couches

5L – 25L



## FINITION

## Lasurer les bois pour mieux protéger

## PRIMAIRE LASURE



## LASURE PUR-T® ISOL

Bloque les tanins. Accroche parfaite sur les bois durs et difficiles. Texture fluide pour bien pénétrer tout en étant facile à appliquer sans coulure.

13m<sup>2</sup>/L

Recouvrable 3h

1 couche

1L – 5L



## VERNIS



## VERNIS EXTÉRIEUR MER / MONTAGNE

Vernis polyuréthane enrichi en anti-UV. Pour une décoration longue durée et haute protection des boisseries extérieures.

Incolore

Blanc céruisé

Chêne foncé

Chêne moyen

Chêne clair

13m<sup>2</sup>/L

Recouvrable 3h

2 à 3 couches

1L – 2,5L



## LASURES



## LASURE PRIMO-T® GEL

Très bon garnissant pour une meilleure protection contre les agressions climatiques. Elle adhère parfaitement en rénovation et renforce l'adhérence sur toutes les anciennes lasures.

Incolore

Chêne doré

Chêne ancien

Chêne

Chêne clair

Teck

13m<sup>2</sup>/L

Recouvrable 12h

2 couches

1L – 5L – 10L

## FINITION

## Saturer les bois pour mieux protéger

## SATURATEURS



## SATURATEUR PRIMO-T® DECK

Protège le bois contre les agressions climatiques et les taches et le nourrit en profondeur. Forte imprégnation dans toutes les essences de bois

Incolore

Chêne clair

Teck

Vert autoclave

8 à 10m<sup>2</sup>/L

Séchage 24h

2 à 3 couches

1L – 5L – 20L



## SATURATEUR PUR-T® WOOD

Formule biosourcée à 88% et contient moins de 1g/L de COV. Antiglisse même sur bois mouillés.

Incolore

Chêne clair

Teck

Bois grisé

10 à 14m<sup>2</sup>/L

Recouvrable 2 à 3h

2 à 3 couches

1L – 5L – 20L

NOUVEAU : Teintable en machine à teinter HYPNOTIK ou à distance



## LASURE PUR-T® SUV

Évite le grisaillement dans les conditions d'exposition les plus sévères. Texture gélinifiée pour un travail précis et rapide.

Gris mat

Bois blanchi

Blanc mat

Incolore

Chêne doré

Chêne ancien

Chêne

Chêne clair

Chêne ancien

Teck

13m<sup>2</sup>/L

Recouvrable 3h

2 couches

1L – 5L

NOUVEAU : Teintable en machine à teinter HYPNOTIK ou à distance

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



## SERVICE TECHNIQUE

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Téléphone : 03 84 35 00 10 – Fax : 03 84 44 63 18  
PLASTOR – service Technique B.P 1 – 39210 Domblans



## SERVICE COMMERCIAL

Commandes par Fax : 03 84 35 07 58  
Commandes par mail : cecil.commandes@v33.com