



PLASTOR

Depuis 1957

BOIS
INTÉRIEURS
&
EXTÉRIEURS

Révétons le meilleur du bois



FAIRE RAYONNER LE BOIS ET LE TALENT DES PROFESSIONNELS QUI LE TRAVAILLENT SUR LES CHANTIERS EXIGEANTS

Notre aventure a pris racine au cœur des vallées du Jura il y a plus de **60 ans**. Grandir dans cette région singulière, c'est tisser des liens forts avec le bois. Et cette connexion intime, véritable source d'inspiration, façonne la trajectoire de Plastor depuis toujours.

Pour nous, le bois n'est pas un simple matériau. À travers les décennies, il est devenu un compagnon de vie, le fil conducteur d'un parcours familial hors du commun, et surtout, une ressource pour demain. C'est cette conviction qui nous pousse à lui redonner la place qui lui est due et à le travailler là où il peut véritablement briller.

Plastor, c'est une **passion pour le bois** qui traverse le temps et les tendances, et qui continue de s'écrire avec nos alliés de longue date : les artisans.

Ensemble, continuons d'embellir ces lieux chargés d'histoire.



TROPHÉES DE LA FINITION BOIS LES PLUS BEAUX CHANTIERS RÉCOMPENSÉS

Ce trophée, réservé exclusivement aux professionnels, récompensera les chantiers les plus innovants, les plus prestigieux et les plus esthétiques, dans l'habitat et/ou les lieux publics.



NOTRE OFFRE, VOS BESOINS

▶ RÉNOVATION

Remettre le bois en état :
décapant, rebouchage

▶ PRÉPARATION

Préparer la surface du bois :
traitement, teintes, primaires

▶ FINITION

Embellir et protéger :
vitrificateurs, huiles, vernis

▶ ENTRETIEN

Préserver la beauté du bois :
nettoyant, raviveur



Plastor place la qualité de l'air au cœur de ses priorités, sans compromis sur la performance. Pour cette raison, plus de 95 % de nos produits sont classés A+ selon les tests de qualité de l'air intérieur.

DÉCAPANT



DÉCAPANT GEL

Décape : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics, crépis.



5m²/L

Temps d'action entre 15 min et 1h45
1L - 5L



PÂTE À BOIS

Sans odeur pour reboucher des orifices et fissures intérieur.

Naturel	Chêne foncé	Blanc
Chêne clair	Chêne moyen	Merisier



Rendement variable -
Recouvrable 1 à 3h
250g - 500g



MASTIC À BOIS

Bi-composant, excellente adhérence en intérieur et extérieur.

Naturel	Chêne foncé
Chêne clair	Chêne moyen



Rendement variable -
Recouvrable 2 à 12h
200ml

PRÉPARATION

Préparer les bois pour une finition parfaite

FONDS DURS



PRIM'SO

Séchage ultra rapide et recouvrable par tous les vitrificateurs.



10 m²/L

Recouvrable 45 min
1L - 5L - 10L



PRIM'H2O

Bloque les remontées de tanins et s'adapte pour tous les vitrificateurs.



10 m²/L

Recouvrable 1 à 2h
1L - 5L



FOND DUR EFFET BOIS NU

Neutralise l'effet de la finition sur l'aspect bois, sans traces de reprise.



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H
1L - 5L



FOND DUR EFFET AMBRÉ

Apporte une finition bois réchauffé en agissant par réaction avec les tanins du bois.



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H
1L - 5L



COLMATEUR DE FOND

Bouches-pores crémeux qui colmate le fond pour donner du garnissant. Idéale pour les salles de sport.



10 m²/L

Recouvrable 1 à 2h
5L



LIANT DE REBOUCHAGE

Séchage ultra rapide, rebouche les fissures.



5m²/L

Temps d'action entre 15 min et 1h45
1L - 5L

TRAITEMENT



TRAITEMENT PARQUETS INTÉRIEURS

Traitement curatif et préventif. Incolore ne tache pas le bois.



3 à 5m²/L

Séchage 48h
5L

TEINTES



COLOUR FLOORS TEINTE

Colore le parquet intensément et s'applique sans reprise




15m²/L

Recouvrable 2 à 3h
250mL - 1L - 2,5L

NUANCES MINÉRALES

Du blanc au noir pour un parquet tendance



NUANCES BOIS

Des blonds clairs aux bruns foncés pour une authenticité préservée



Choisissez le vitrificateur de la gamme PUR-T® en fonction du niveau de protection souhaité :

NIVEAU DE PERFORMANCE	RÉSIDENTIEL	LIEUX PUBLICS - ERP
④		LIEUX EXTRÊMES Discothèques, restaurants d'altitude, musées...
③	FORTES CONTRAINTES Pièces humides...	LIEUX PUBLICS Bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...
②	LIEUX DE PASSAGE Salons, salle à manger, couloirs...	
①	PIÈCES PEU SOLLICITÉES Chambres...	



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



VITRIFIER EN PHASE AQUEUSE



RENOPUR-T®1

Idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de pièces peu sollicitées. Vitrificateur de rénovation : sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche.



12m²/L
Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches
1L - 2,5L




PUR-T®2

Idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de salles à manger, salons, couloirs.



10m²/L
Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches
1L - 2,5L - 5L



PUR-T®3 MONO

Idéal pour les lieux publics avec un séchage à cœur de 5 jours.



10m²/L
Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
1L - 5L



PUR-T®3 DUO

Idéal pour les lieux publics (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...)



10m²/L
Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L



PUR-T®4

Idéal pour les lieux publics extrêmes tel que les discothèques, restaurants d'altitude, piscines, musées...



10m²/L
Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L



VITRIFIER LES PARQUETS SPORTIFS



PUR-T®SPORT

Idéal pour les parquets sportifs, il répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904.



10m²/L
Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L



VITRIFIER EN PHASE SOLVANTÉE



PRIMO-T®2

Idéal pour les lieux résidentiels avec la rénovation des salles à manger, salons, couloirs.



PATRIM

Conçu pour des applications en lieux publics ou en résidentiel très sollicité. Réservé aux professionnels



PRIMO-T®3 PLUS ESCALIER

Idéal pour les escaliers à forte sollicitation (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...). Non glissant



12m²/L

**Recouvrable 6 à 8H
2 à 3 couches**

1L - 2,5L - 5L



15m²/L

**Recouvrable 6 à 12H
1 à 2 couches**

12L



7m²/L

**Séchage 30 min
1 à 2 couches**

5L



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



VITRIFICATEUR OPAQUE



COLOUR FLOORS OPAQUE

Redonne un aspect neuf aux parquets tachés ou marqués par le temps, idéal pour les lieux résidentiels (chambres, salons...).

C'est un vitrificateur opaque sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche.



12m²/L

**Recouvrable 3h
2 couches**

1L - 2,5L



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

HUILES

HUILE EFFET BOIS NU

Conserve l'aspect naturel du bois pour une finition tendance et invisible. Elle est formulée à base d'anti-UV pour limiter les effets du soleil sur le parquet.



15m²/L
Recouvrable 1 à 2h
3 couches
1L – 5L


AQUANAT®

Huile protectrice qui met en valeur les parquets grâce à son aspect mat. Elle est sans odeurs gênantes et chantier réalisable en 1 journée.



15m²/L
Recouvrable 1 à 2h
3 couches
1L – 5L


HUILE CIRE DECOPROTECT

Nourrit en profondeur le bois et protège durablement tous les parquets des agressions quotidiennes. Elle confère une nuance ambrée et chaleureuse au parquet.

Naturel

Chêne moyen

Chêne Clair

Teck



30m²/L
Recouvrable 8 à 10h
2 couches
1L – 2,5L


CIRE LIQUIDE PARQUET

Haut pouvoir lustrant. Elle confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet. Peut être utilisée pour augmenter la glissance des vitrificateurs



20m²/L
Recouvrable 1 à 2h
1 à 2 couches
1L – 5L

VERNIS

VERNIS GEL

Formule gel anti-gouttes pour une application facile sans coulure. Un vernis ébénisterie recommandée pour la protection des bois intérieurs, excellente résistance aux taches, aux rayures, chocs et aux UV



12m²/L
Recouvrable 1 à 2h
2 à 3 couches
1L – 2,5L

COMPLÉMENTS

PEINTURE DE TRAÇAGE SALLE DE SPORT

Spécialement adaptée aux tracés sportifs sur les parquets. Texture thixotropée pour que la peinture ne coule pas entre les bandes de marquage.

Jaune

Bleu

Rouge

Blanc

Noir



6m²/L
Recouvrable 4h
1 à 2 couches
0,5L



PLASTOR

UN CONCEPT UNIQUE POUR DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS

Depuis 1962, Plastor accompagne ses clients dans la réalisation de leurs chantiers et répond à tous leurs besoins.

Pour aller plus loin, Plastor vous propose son concept magasin. Ce concept de théâtralisation des produits ou "vendeur muet" va permettre d'apporter de la visibilité en rayon aux produits, du conseil, mais aussi de valoriser votre magasin dans le but de booster vos ventes.

LES POINTS FORTS DU CONCEPT :

- Projection simplifiée pour vos clients : visualisation des produits grâce aux applications
- Vendeur "muet" : argumentaire détaillé pour le bon choix de la finition
- Différenciation : concept unique pour nos partenaires de confiance

PRÉSENTATION DU CONCEPT

Mobilier design et qualitatif pour les points de vente qui permet la mise en avant des produits et de la marque PLASTOR. Il décline à travers 4 panneaux nos grandes familles produits (bois intérieur et bois extérieur).



Concept modulable avec deux offres :

- Offre premium (mobilier et niche)
- Offre basique (niche)

Deux offres adaptées en fonction de vos besoins et de la taille de votre magasin.

CONSEILS ET INFORMATIONS

PARTENARIATS

Plastor s'associe avec des experts et vous accompagne en vous proposant une offre d'accessoires complète, technique et directe avec :



HERMES : abrasifs (rouleau, bande, manchon, disque fixe, disque auto-agrippant, grilles, pad...)



SOUDAL : colles, mastics, silicones, joints et les produits complémentaires de la gamme parquet SOUDAL

DÉGREISEUR



DÉGREISEUR BOIS NOIRCIS

Élimine le grisaillement des bois, les taches alimentaires de gras et moisissures pour redonner aux bois grisailés par les UV leur couleur d'origine. Gel anti-coulures.



7m²/L
Temps d'action 5 à 10 min
1 couche
1L – 5L – 10L

TRAITEMENT



TRAITEMENT MULTI-USAGES

Huile protectrice qui met en valeur les parquets grâce à son aspect mat. Elle est sans odeurs gênantes et chantier réalisable en 1 journée.



3 à 5m²/L
Séchage 24h
2 à 3 couches
5L – 25L

FINITION

Lasurer les bois pour mieux protéger

PRIMAIRE LASURE



LASURE PUR-T® ISOL

Bloque les tanins. Accroche parfaite sur les bois durs et difficiles. Texture fluide pour bien pénétrer tout en étant facile à appliquer sans coulure.



13m²/L
Recouvrable 3h
1 couche
1L – 5L

VERNIS



VERNIS EXTÉRIEUR MER / MONTAGNE

Vernis polyuréthane enrichi en anti-UV. Pour une décoration longue durée et haute protection des boiseries extérieures.



Incolore Blanc cèrulé Chêne foncé Chêne moyen
Chêne clair



13m²/L
Recouvrable 3h
2 à 3 couches
1L – 2,5L

LASURES



LASURE PRIMO-T® GEL

Très bon garnissant pour une meilleure protection contre les agressions climatiques. Elle adhère parfaitement en rénovation et renforce l'adhérence sur toutes les anciennes lasures.

Incolore Chêne doré Chêne ancien
Chêne Chêne clair Teck



13m²/L
Recouvrable 12h
2 couches
1L – 5L – 10L

FINITION

Saturer les bois pour mieux protéger

SATURATEURS



SATURATEUR PRIMO-T® DECK

Protège le bois contre les agressions climatiques et les taches et le nourrit en profondeur. Forte imprégnation dans toutes les essences de bois

Incolore Chêne clair Teck Vert autoclave



8 à 10m²/L
Séchage 24h
2 à 3 couches
1L – 5L – 20L



SATURATEUR PUR-T® WOOD

Formule biosourcée à 88% et contient moins de 1g/L de COV. Antiglisse même sur bois mouillés.

Incolore Chêne clair Teck Bois grisé



10 à 14m²/L
Recouvrable 2 à 3h
2 à 3 couches
1L – 5L – 20L

NOUVEAU : Teintable en machine à teinter HYPNOTIK



LASURE PUR-T® SUV

Évite le grisaillement dans les conditions d'exposition les plus sévères. Texture gélifiée pour un travail précis et rapide.



Blanc mat Gris mat Bois blanchi
Incolore Chêne doré
Chêne clair Chêne ancien Chêne
Teck



13m²/L
Recouvrable 3h
2 couches
1L – 5L

NOUVEAU : Teintable en machine à teinter HYPNOTIK ou à distance

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



SERVICE TECHNIQUE

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Téléphone : 03 84 35 00 10 – Fax : 03 84 44 63 18
PLASTOR – service Technique B.P 1 – 39210 Domblans



SERVICE COMMERCIAL

Commandes par Fax : 03 84 35 07 58
Commandes par mail : cecil.commandes@v33.com